## IT Essentials 5.0

# 5.5.1.4 Лабораторная работа — управление папкой автозагрузки в Windows XP

# Введение

Распечатайте и выполните эту лабораторную работу.

В этой лабораторной работе вы выполните индивидуальную настройку папки автозагрузки и раздела RunOnce peectpa.

### Рекомендуемое оборудование

Для этого упражнения требуется следующее оборудование:

• компьютер, работающий под управлением Windows XP Professional.

## Действие 1

Начните сеанс в Windows с правами администратора.

Выберите Пуск > Все программы > Игры, правой кнопкой мыши щёлкните Солитер > Отправить > Рабочий стол (создать ярлык).



## Действие 2

Перетащите ярлык Солитер на кнопку Пуск.



Откроется меню «Пуск».

Не отпускайте значок ярлыка.

Перетащите ярлык в раздел Все программы.

Откроется меню «Все программы».



Перетащите ярлык в папку Автозагрузка.

Откроется меню «Автозагрузка».

Перетащите ярлык в меню Автозагрузка.



Отпустите ярлык.

#### Действие 3

Завершите сеанс в Windows.

Начните сеанс в Windows с правами администратора.

Что происходит при входе в систему?

Закройте приложение «Солитер».

#### Действие 4

Выберите Пуск > Выполнить.

Введите regedit в поле Открыть: и нажмите кнопку ОК.

Запуск п	рограммы ? 🔀
-	Введите имя программы, папки, документа или ресурса Интернета, и Windows откроет их.
<u>О</u> ткрыть:	regedit 💌
	Отмена Обдор

ВНИМАНИЕ! Неверные изменения в реестре могут привести к системным ошибкам и/или неустойчивой работе системы.

Откроется окно «Редактор реестра».

💣 Редактор реестра									
Файл Правка Вид Избранное Справка									
MON KOMINEKOTEP HKEY_CLASSES_ROOT HKEY_CURRENT_USER HKEY_LOCAL_MACHINE HKEY_LOCAL_MACHINE HKEY_LOCAL_MACHINE HKEY_LOCAL_MACHINE HKEY_LOCAL_MACHINE HKEY_LOCAL_MACHINE HKEY_LOCAL_MACHINE HKEY_LOCAL_MACHINE	Имя	Тип	Значение						
Пой компьютер									

Разверните раздел HKEY\_CURRENT\_USER.

Разверните раздел Software.

🔊 Редактор реестра 📃					
Файл Правка Вид Избранное Справка					
🖃 💻 Мой компьютер	^	Nag	Тип	Значение	
⊞ HKEY_CLASSES_ROOT HKEY_CLIBBENT_LISER		💩 (По умолчанию)	REG_SZ	(значение не присвоено)	
AppEvents					
Environment					
🗈 🧰 Keyboard Layout					
Printers Section Information					
Software					
Classes					
🖃 🧰 VMware, Inc.					
UNICODE Program Groups					
Windows 3.1 Migration Status					
HKEY_USERS					
	-				
<					
Мой компьютер\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft					

Разверните раздел Microsoft.

Разверните раздел Windows.

Разверните раздел CurrentVersion.



Выберите раздел RunOnce.

Щёлкните правой кнопкой мыши в любом свободном месте окна.

Наведите курсор на пункт Создать и выберите Строковый параметр.



Будет создан новый строковый параметр.



Правой кнопкой мыши щёлкните Новый параметр #1 и выберите Переименовать.



Введите Solitaire и нажмите клавишу ВВОД.



Правой кнопкой мыши щёлкните Solitaire и выберите Изменить.

Откроется окно «Изменение строкового параметра».

🏄 Редактор реестра 💽 🖃 🔳 🔀									
Файл Правка Вид Избранное Справка									
SystemMonitor Windows CurrentVersion Ф. Аррlets Наменение строкового Параметр:	Имя   Ф)(По умолчанию)   Ф)Solitaire   О параметра	Тип REG_SZ REG_SZ	Значение (значение не присвоено)						
Внороди и совети и	exel	Отмена							
Shell Extensions Syncmgr Telephony ThemeManager Themes Webcheck									
Мой компьютер\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce									

Введите C:\Windows\system32\sol.exe в поле «Значение».

Нажмите кнопку ОК.



Закройте окно «Редактор реестра».

### Действие 5

Завершите сеанс в Windows.

Начните ceanc в Windows с правами администратора.



Что происходит при входе в систему?

Закройте все открытые окна.

Удалите игру «Солитер» из папки автозагрузки.

Выберите Пуск > Все программы > Автозагрузка, правой кнопкой мыши щёлкните Солитер > Удалить > Удалить ярлык.